

330 IK SA

Cortadora automática inclinada Kolossal mod. 330 hecha para cortar todos embutidos, quesos y carnes cocidas



Certificaciones de Producto: 

Cortadora automática, tecnológicamente avanzada, con todas las características de la versión manual. La máquina puede equiparse con distintos tipos de platos que son : plato con empujador basculante, transparente y extraíble (opción.E ver la parte de atrás); plato con empujador basculante en aluminio y extraíble (opción EF ver la parte de atrás) o plato con brazo con auto-bloqueo, empujador transparente y extraíble y con plato basculante (opción.AB ver la parte de atrás). El funcionamiento automático es simple, intuitivo y fácil de usar..


Equipamiento de serie


- Transmisión por engranaje
- Funcionamiento automático y manual de gran finura
- Afilador incorporado, disponible y de fácil empleo
- Corte automático optimizado por tres velocidades del carro y tres longitudes de carrera.
- Gran capacidad y precisión de corte
- Altura de carga reducida, para reducir la fatiga del operador
- Plato basculante
- Dispositivo bloqueo producto
- Superficies de aluminio pulido a espejo y ranuras de desplazamiento, para disminuir los roces y simplificar la limpieza

- Base de apoyo reducida
- Conforme con las directivas europeas 2006/42/CE (directiva maquinas); 1935/2004/CE (directiva materiales alimentarios); 10/2011 (directiva plastico para alimentos); 2006/95/CE (directiva baja tension); 2011/65/UE (directiva RoHS); EN 1974:1998 (cortadoras - requisitos higiene y seguridad); EN 60204-1 (seguridad maquina); EN 55014 (compatibilidad electromagnética)

Caratteristiche tecniche - Kolossal 330 IK SA

Área de trabajo	759 x 592 x 784 mm
Diámetro cuchilla	330 mm
Velocidad cuchilla	200 g/min (50Hz) - 255 g/min (60Hz)
Grosor lonchas de	0 a 24 mm
Protección eléctrica	IPX3
Peso neto	56,5 kg
Carrera del carro con funcionamiento manual	345 mm
Capacidad de corte carrera larga	Ø 240 mm - ∇ 290 x 210 mm
Capacidad de corte carrera media	Ø 200 mm - ∇ 200 x 200 mm
Capacidad de corte carrera corta	Ø 110 mm - ∇ 110 x 110 mm
Características eléctricas	220-230V / 560W monofásico c.a.
Carreras/Min. Carrera larga	alta velocidad 30/40/50
Carreras/Min. Carrera larga	baja velocidad 25/35/45
Carreras/Min. Carrera media	alta velocidad 30/40/50
Carreras/Min. Carrera media	baja velocidad 25/35/45
Carreras/Min. Carrera corta	alta velocidad 40/50/60
Carreras/Min. Carrera corta	baja velocidad 35/45/55





* *Schema Tecnico Kolossal 330 IK SA AB I-I-E-EF*

Aviso

x

Este sitio web o sus herramientas de terceros utilizan cookies, que son necesarias para su funcionamiento y para conseguir los objetivos indicados en la política de privacidad. Si desea saber más o retirar su consentimiento para todas o algunas de las cookies, revise la [política de cookies](#).

Al cerrar este aviso, desplazarse por la página, pulsar en un enlace o continuar navegando, acepta el uso de cookies.